

# VENJAKOB

## Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod. **3844 - 3846 ALO mit Frontauszug**




**16x**  
**M8 x 14**  
Unterbaupaket

1. Montagematerial.  
*1. Fitting material.*


Bitte diese Aufbauanleitung  
sorgfältig aufbewahren!

*Please keep this assembly  
instructions safe!*




2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen.  
*2. Put the table top upside down onto padded assebling trestles.*


4x  M8 x 14




3. Die Tischbeine mit dem Oberbau verschrauben.  
 3. *Screw on the table legs to the table top.*



4. Den Tisch wenden, ohne die Füße zu belasten und dann gleichzeitig alle 4 Tischbeine auf dem Boden absetzen.  
 4. *Turn the table right-side-up without using the feet. Then put the table down on all 4 legs at once.*




5. Vor dem Ausziehen auf beiden Seiten die schwarzen Bremshebel lösen.  
 5. *Before the extension can be pulled out, the two black levers must be released.*





6. **Fertig**, ausgezogen.  
6. **Ready**, *extended*.

## Klappeinlage in der **Mitte** einstellen / *adjust the extension in the Middle*



7. Prüfen ob die Oberkanten des Auszugs und der Hauptplatte innen auf einer Höhe sind.  
**Nur wenn nicht ...**  
 7. *Check in the middle if the upper surfaces of the board and the extension are on one level.*  
**Only if not ...**



8. ... die beiden äußeren Inbusschrauben etwas lösen. Nun durch Drehen der inneren Inbusschraube die Höhe der Drehstange einstellen. Anschließend die beiden Inbusschrauben wieder festziehen.  
 8. *... loosen the socket screw. Adjust the extension-rod by turning the inner socket screw. Then tighten both outer socket screws again.*
9. Wenn nötig, auch die gegenüberliegende Lagerung der Drehstange justieren und wie unter Punkt 8 beschrieben, vorgehen.  
 9. *If needed, also adjust the opposite mount of the extension-rod. For this purpose do the same steps as under No. 8 described.*




10. Prüfen ob die Oberkanten des Auszugs und der Hauptplatte außen auf einer Höhe sind.  
Wenn nicht ...

10. *Check at the outer sides, if the upper surfaces of the board and the extension are on one level.*

If not ...

## Rechte Seite einstellen / *adjust the Right side:*



schwarze Stellschrauben  
*black adjusting-screws*

11a: Auszug einklappen.

11b: An beiden schwarzen Stellschrauben mit einem Schlitz-Schraubendreher die Höhe einstellen.


11c: Die Klappeinlage mit dem Ledergriff ausklappen, die Höhe rechts erneut kontrollieren und wenn nötig erneut einstellen.

11a. *Fold the table-extension.*

11b. *Adjust the height by turning the two black screws. Use a slotted screwdriver.*

11c. *Swing out the table-extension by using the leather belt. Check the height again; if necessary adjust again.*

Linke Seite einstellen / *adjust the **L**eft side:*



12a: Auszug einklappen.

12b: Auf der **Unterseite** an beiden schwarzen Laschen mit einem Schlitz-Schraubendreher die Höhe einstellen.

12c: Die Klappeinlage mit dem Ledergriff ausklappen, die Höhe links erneut kontrollieren und wenn nötig erneut einstellen.

12a. *Fold the table-extension.*


12b. *Adjust the hight by turning the screws at the **backside** at the two black straps. Use a slotted screwdriver.*

12c. *Swing out the table-extension by using the leather belt. Check the hight at the left side again; if necessary adjust again.*



13. **Fertig**, nicht ausgezogen.  
13. **Ready**, not extended.

Bedienungsanleitung Klappeinlage  
QR-Code mit dem Handy lesen:



## Gebrauchs- und Warnhinweise Esstische

Gilt für alle Esstische unserer Kollektion.

### Allgemein:

- Verwenden Sie den Esstisch nur für seinen vorgesehenen Zweck.
- Die Montage hat durch Fachpersonal zu erfolgen.
- Die mitgelieferten Montageanleitungen sowie der Qualitäts- und Gütepass mit wichtigen Pflegehinweisen sowie weitergehenden Informationen zu Materialbeschaffenheiten und Produkteigenschaften sind zu beachten. Bewahren Sie diese auch nach der Montage auf, um bei Wartungs- und Reparaturarbeiten fachgerecht vorgehen zu können.
- Für weitere Informationen kann der am Esstisch befindliche QR-Code gescannt werden.
- Der Esstisch muss auf einen festen und ebenen Untergrund gestellt werden.
- Die Maximalbelastung von 150 kg als gleichmäßig aufgebrachte Flächenlast darf nicht überschritten werden.
- Hohe seitliche Belastungen der Esstischplatte sind zu vermeiden, um einer Kippgefahr des Esstisches entgegenzuwirken.
- Lassen Sie keine von unten feuchten Gefäße wie Gläser oder Vasen auf dem Esstisch stehen, da diese Ränder auf der Fläche hinterlassen können. Wischen Sie Feuchtigkeit sofort ab, damit sie nicht eindringen kann und keine Flecken entstehen können.
- Stellen Sie keine heißen Töpfe ohne Untersetzer auf den Esstisch.



### Für Esstische mit Funktion (Klappeinlage) gilt zusätzlich:

- Der Esstisch mit Klappeinlage darf nur mit geschlossenen Bremsen genutzt werden, um ein unbeabsichtigtes Öffnen der Auszugsmechanik zu verhindern.
- Um ein Herunterfallen von Gegenständen zu verhindern, müssen diese vor Bedienung der Auszugsmechanik vom Esstisch genommen werden.
- Die Bedienung der Klappeinlage ist gemäß der Bedienungsanweisung durchzuführen. Achten Sie darauf, nicht zwischen die beweglichen Teile zu greifen.



## Instructions for use and warning notice for dining tables.

Applies to our entire collection.

### Generally:

- Use the dining table only for its intended purpose.
- The assembly must be carried out by professionals.
- The supplied assembly instructions as well as the quality pass with important care instructions as well as further information on material properties and product properties must be observed. Keep them even after installation so that maintenance and repair work can be carried out professionally.
- For further information, the QR code on the dining table can be scanned.
- The dining table must be placed onto a steady and even floor.
- The maximum distributed load of 150 kg must not be exceeded.
- High lateral loads on the dining table top must be avoided in order to counteract the risk of the dining table tipping over.
- Do not leave any vessels such as glasses or vases that are damp from below on the dining table, as these leave rings on the surface. Wipe off the moisture immediately so that it cannot penetrate and cause stains.
- Do not put hot pots without a trivet onto the dining table.



### For dining tables with function (folding insert), the following also applies:

- The dining table may only be used with the brakes closed, to avoid unintentional opening of the pull-out mechanism.
- All items must be removed from the table before the table extension is operated, otherwise they may fall down.
- The use of the table extension must be done according to the assembly instructions. Be careful not to reach between the moving parts.

