


Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod. 1242 PHIL mit Mittenauszug

Bitte diese Aufbauanleitung
sorgfältig aufbewahren!


*Please keep this assembly
instructions carefully!*





1. Montagematerial.
1. Fitting material.




2. Die Stahl Bodenplatte auf gepolsterte Montageböcken legen.
2. Put the steel base plate onto padded assembling trestles.




3. Den Plattenträger abschrauben.
3. Unscrew the retaining plate.






4. Die Tischsäule mit der Halteplatte und der Bodenplatte verschrauben. Unten die **Distanzscheibe** (17 x 30 x 3) **unbedingt montieren**, da sonst die Verschraubung nicht fest ist!
4. Screw the table column to the retaining plate and the base plate. At the bottom the **spacing washer** (17 x 30 x 3) **must be necessarily installed** because without the spacing washer the screw connection would not be firm.



5. Den Oberbau auf den Unterbau stellen und mit 12 Inbusschrauben und 8 Spax-Schrauben verbinden.
5. Put the table top onto the table base and fix with 12 hexagon socket screws and 8 Spax-screws.



6. **Fertig**, nicht ausgezogen.
6. **Ready**, not extended.




7. Vor dem Ausziehen auf beiden Seiten die schwarzen Bremshebel lösen.
7. Before the extension can be pulled out, the two black levers must be released.



8. **Fertig**, ausgezogen.
8. **Ready**, extended.


Klappeinlage in der **M**itte einstellen / *adjust the extension in the **M**iddle*





9a. Prüfen ob die Oberkanten des Auszugs und den Hauptplatten innen auf einer Höhe sind.
Nur wenn nicht ...

9a. *Check in the middle if the upper surfaces of the boards and the extension are on one level.*


Only if not ...




9b. Klappeinlage hochklappen.
9b. Fold up the table extension.



9c. Auf beiden Seiten die beiden Klemmschrauben etwas lösen.
9c. Loosen the two clamping screws a little on both sides.



9d. Die Höhe auf beiden Seiten einstellen.
 9d. *Adjust the height on both sides.*




9e. Auf beiden Seiten die beiden Klemmschrauben wieder festziehen.
 9e. *Tighten the two clamping screws a little on both sides again.*



10. Prüfen, ob die Oberkanten des Auszugs und die Hauptplatten außen auf einer Höhe sind.
Nur wenn nicht ...
 10. *Check in the middle if the upper surfaces of the boards and the extension are on one level.*
Only if not ...




Rechte Seite einstellen: *Adjust **Right** side:*



- 11a: Auszug einklappen.
 11b: An beiden weißen Stellschrauben mit einem Schlitz-Schraubendreher die Höhe einstellen.
 11c: Die Klappeinlage mit dem Ledergriff ausklappen, die Höhe rechts erneut kontrollieren und wenn nötig erneut einstellen.

- 11a. Fold in the extension.
 11b. Adjust the height by turning the two white screws. Use a slotted screwdriver.
 11c. Swing out the extension by using the leather strap. Check the height again; if necessary adjust again.

Linke Seite einstellen: *Adjust **Left** side:*




- 12a. Die Klappeinlage fassen und **beide Teile** gleichzeitig vorsichtig hochklappen...
 12a. Take **both pieces** of the table extension and fold out **both pieces** of the table extension at once ...

- 12b. ... und **beide** Halbtteile ganz umklappen.
 Die Höhe mit einem Kreuz-Schraubendreher an den schwarzen Laschen einstellen.
 12b. ... and fold over **both pieces**.
 Turn the screws of the black plastic-straps to adjust the height.

Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod. **1243 PHIL mit Mittenauszug**

Bitte diese Aufbauanleitung
sorgfältig aufbewahren!

*Please keep this assembly
instructions carefully!*




1. Montagematerial.

1. Fitting material.




2. Die Stahl Bodenplatte auf gepolsterte Montageböcken legen.


2. Put the steel base plate onto padded assembling trestles.




3. Den Plattenträger abschrauben.
3. *Unscrew the retaining plate.*



4. Das Metall-Verstärkungsprofil mit dem Plattenträger verschrauben.
4. *Screw the metal reinforcing strip to the retaining plate.*




5. Die Tischsäule mit dem Plattenträger und der Bodenplatte verschrauben. Die **Distanzscheibe** (17 x 30 x 3) **nicht montieren**, da sonst die Gewindestangen nicht lang genug sind!
 5. Screw the table column to the retaining plate and the base plate. At the bottom the **spacing washer** (17 x 30 x 3) **must not be installed** because threaded bolts would not be long enough.



6. Den Oberbau auf den Unterbau stellen und mit 12 Inbusschrauben und 8 Spax-Schrauben verbinden.
 6. Put the table top onto the table base and fix with 12 hexagon socket screws and 8 Spax-screws.



7. **Fertig**, nicht ausgezogen.
7. **Ready**, not extended.




8. Vor dem Ausziehen auf beiden Seiten die schwarzen Bremshebel lösen.
8. Before the extension can be pulled out, the two black levers must be released.




9. **Fertig**, ausgezogen.
9. **Ready**, extended.

Klappeinlage in der **Mitte** einstellen / *adjust the extension in the Middle*





10a. Prüfen ob die Oberkanten des Auszugs und den Hauptplatten innen auf einer Höhe sind.
Nur wenn nicht ...


10a. *Check in the middle if the upper surfaces of the boards and the extension are on one level.*
Only if not ...




10b. Klappeinlage hochklappen.
10b. *Fold up the table extension.*



10c. Auf beiden Seiten die beiden Klemmschrauben etwas lösen.
10c. *Loosen the two clamping screws a little on both sides.*



10d. Die Höhe auf beiden Seiten einstellen.
 10d. *Adjust the height on both sides.*




10e. Auf beiden Seiten die beiden Klemmschrauben wieder festziehen.
 10e. *Tighten the two clamping screws a little on both sides again.*



11. Prüfen, ob die Oberkanten des Auszugs und die Hauptplatten außen auf einer Höhe sind.
Nur wenn nicht ...
 11. *Check in the middle if the upper surfaces of the boards and the extension are on one level.*
Only if not ...




Rechte Seite einstellen: *Adjust Right side:*



- 12a: Auszug einklappen.
12b: An beiden weißen Stellschrauben mit einem Schlitz-Schraubendreher die Höhe einstellen.
12c: Die Klappeinlage mit dem Ledergriff ausklappen, die Höhe rechts erneut kontrollieren und wenn nötig erneut einstellen.

- 12a. Fold in the extension.
12b. Adjust the height by turning the two white screws. Use a slotted screwdriver.
12c. Swing out the extension by using the leather strap. Check the height again; if necessary adjust again.

Linke Seite einstellen: *Adjust Left side:*



- 13a. Die Klappeinlage fassen und **beide Teile** gleichzeitig vorsichtig hochklappen...
13a. Take **both pieces** of the table extension and fold out **both pieces** of the table extension at once ...

- 13b. ... und **beide** Halbtteile ganz umklappen.
Die Höhe mit einem Kreuz-Schraubendreher an den schwarzen Laschen einstellen.
13b. ... and fold over **both pieces**.
Turn the screws of the black plastic-straps to adjust the height.

Gebrauchs- und Warnhinweise Esstische

Gilt für alle Esstische unserer Kollektion.

Allgemein:

- Verwenden Sie den Esstisch nur für seinen vorgesehenen Zweck.
- Die Montage hat durch Fachpersonal zu erfolgen.
- Die mitgelieferten Montageanleitungen sowie der Qualitäts- und Gütepass mit wichtigen Pflegehinweisen sowie weitergehenden Informationen zu Materialbeschaffenheiten und Produkteigenschaften sind zu beachten. Bewahren Sie diese auch nach der Montage auf, um bei Wartungs- und Reparaturarbeiten fachgerecht vorgehen zu können.
- Für weitere Informationen kann der am Esstisch befindliche QR-Code gescannt werden.
- Der Esstisch muss auf einen festen und ebenen Untergrund gestellt werden.
- Die Maximalbelastung von 150 kg als gleichmäßig aufgebrachte Flächenlast darf nicht überschritten werden.
- Hohe seitliche Belastungen der Esstischplatte sind zu vermeiden, um einer Kippgefahr des Esstisches entgegenzuwirken.
- Lassen Sie keine von unten feuchten Gefäße wie Gläser oder Vasen auf dem Esstisch stehen, da diese Ränder auf der Fläche hinterlassen können. Wischen Sie Feuchtigkeit sofort ab, damit sie nicht eindringen kann und keine Flecken entstehen können.
- Stellen Sie keine heißen Töpfe ohne Untersetzer auf den Esstisch.



Für Esstische mit Funktion (Klappeinlage) gilt zusätzlich:

- Der Esstisch mit Klappeinlage darf nur mit geschlossenen Bremsen genutzt werden, um ein unbeabsichtigtes Öffnen der Auszugsmechanik zu verhindern.
- Um ein Herunterfallen von Gegenständen zu verhindern, müssen diese vor Bedienung der Auszugsmechanik vom Esstisch genommen werden.
- Die Bedienung der Klappeinlage ist gemäß der Bedienungsanweisung durchzuführen. Achten Sie darauf, nicht zwischen die beweglichen Teile zu greifen.



Instructions for use and warning notice for dining tables.

Applies to our entire collection.

Generally:

- Use the dining table only for its intended purpose.
- The assembly must be carried out by professionals.
- The supplied assembly instructions as well as the quality pass with important care instructions as well as further information on material properties and product properties must be observed. Keep them even after installation so that maintenance and repair work can be carried out professionally.
- For further information, the QR code on the dining table can be scanned.
- The dining table must be placed onto a steady and even floor.
- The maximum distributed load of 150 kg must not be exceeded.
- High lateral loads on the dining table top must be avoided in order to counteract the risk of the dining table tipping over.
- Do not leave any vessels such as glasses or vases that are damp from below on the dining table, as these leave rings on the surface. Wipe off the moisture immediately so that it cannot penetrate and cause stains.
- Do not put hot pots without a trivet onto the dining table.



For dining tables with function (folding insert), the following also applies:

- The dining table may only be used with the brakes closed, to avoid unintentional opening of the pull-out mechanism.
- All items must be removed from the table before the table extension is operated, otherwise they may fall down.
- The use of the table extension must be done according to the assembly instructions. Be careful not to reach between the moving parts.

