

Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod.


6973 HYLO fest

Bitte diese Aufbauanleitung
sorgfältig aufbewahren!


*Please keep this assembly
instructions safe!*



4x
M10 x 722
Unterbaupaket





8x
30 x 10,5
Unterbaupaket



8x
M10
Unterbaupaket

1. Montagematerial.

1. Fitting material.



4x

M10 x 722




2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen.



Die Gewindestangen in die schrägen Gewinde einschrauben.

2. Put the table-top upside down onto padded assembling trestles.


Turn in the threaded bolts into the slanting threads.



3a. Die beiden Unterbau Wangen aufstecken.
3a. Stick both table feet onto the threaded bolts.



3b. Die beiden Wangen mit Scheiben und Muttern fixieren.
3b. Fix both table feet with washers and nuts.




4a. Den Tisch wenden, ohne die Wangen zu belasten ...

4a. While turning the table feet must not touch the ground ...



4b. ... und dann gleichzeitig beide Wangen auf dem Boden absetzen.

4b. ... and then put both legs onto the floor synchronistically.



5. Zur weiteren Ausrichtung und zur Vermeidung von Kippen befinden sich in beiden Wangen zwei Stellfüße, die mit einem Inbusschlüssel SW4 justiert werden können.

5. To avoid any wobbling there are two adjustable parts in both table foot. Use an Allen key SW4 to adjust them.

Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod.


6974 HYLO fest

Bitte diese Aufbauanleitung
sorgfältig aufbewahren!


*Please keep this assembly
instructions safe!*



4x
M10 x 722
Unterbaupaket





8x
30 x 10,5
Unterbaupaket



8x
M10
Unterbaupaket

1. Montagematerial.

1. Fitting material.




4x M10 x 722

2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen.



Die Gewindestangen in die schrägen Gewinde der **inneren Bohrungen** einschrauben.

2. Put the table-top upside down onto padded assembling trestles.


*Turn in the threaded bolts into the **inner slanting threads**.*



3a. Die beiden Unterbau Wangen aufstecken.
3a. Stick both table feet onto the threaded bolts.




3b. Die beiden Wangen mit Scheiben und Muttern fixieren.
3b. Fix both table feet with washers and nuts.



- 4a. Den Tisch wenden, ohne die Wangen zu belasten ...
 4a. *While turning the table feet must not touch the ground ...*



- 4b. ... und dann gleichzeitig beide Wangen auf dem Boden absetzen.
 4b. *... and then put both legs onto the floor synchronistically.*



5. Zur weiteren Ausrichtung und zur Vermeidung von Kippen befinden sich in beiden Wangen zwei Stellfüße, die mit einem Inbusschlüssel SW4 justiert werden können.
 5. *To avoid any wobbling there are two adjustable parts in both table foot. Use an Allen key SW4 to adjust them.*

Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod.


6975 HYLO fest

Bitte diese Aufbauanleitung
sorgfältig aufbewahren!


*Please keep this assembly
instructions safe!*



4x
M10 x 722
Unterbaupaket






8x
30 x 10,5
Unterbaupaket



8x
M10
Unterbaupaket

1. Montagematerial.

1. Fitting material.




4x M10 x 722

2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen.



Die Gewindestangen in die schrägen Gewinde der **äußeren Bohrungen** einschrauben.

2. Put the table-top upside down onto padded assembling trestles.


*Turn in the threaded bolts into the **outer slanting threads**.*



3a. Die beiden Unterbau Wangen aufstecken.
3a. Stick both table feet onto the threaded bolts.




3b. Die beiden Wangen mit Scheiben und Muttern fixieren.
3b. Fix both table feet with washers and nuts.



- 4a. Den Tisch wenden, ohne die Wangen zu belasten ...
 4a. *While turning the table feet must not touch the ground ...*



- 4b. ... und dann gleichzeitig beide Wangen auf dem Boden absetzen.
 4b. *... and then put both legs onto the floor synchronistically.*



5. Zur weiteren Ausrichtung und zur Vermeidung von Kippen befinden sich in beiden Wangen zwei Stellfüße, die mit einem Inbusschlüssel SW4 justiert werden können.
 5. *To avoid any wobbling there are two adjustable parts in both table foot. Use an Allen key SW4 to adjust them.*

Gebrauchs- und Warnhinweise Esstische

Gilt für alle Esstische unserer Kollektion.

Allgemein:

- Verwenden Sie den Esstisch nur für seinen vorgesehenen Zweck.
- Die Montage hat durch Fachpersonal zu erfolgen.
- Die mitgelieferten Montageanleitungen sowie der Qualitäts- und Gütepass mit wichtigen Pflegehinweisen sowie weitergehenden Informationen zu Materialbeschaffenheiten und Produkteigenschaften sind zu beachten. Bewahren Sie diese auch nach der Montage auf, um bei Wartungs- und Reparaturarbeiten fachgerecht vorgehen zu können.
- Für weitere Informationen kann der am Esstisch befindliche QR-Code gescannt werden.
- Der Esstisch muss auf einen festen und ebenen Untergrund gestellt werden.
- Die Maximalbelastung von 150 kg als gleichmäßig aufgebrachte Flächenlast darf nicht überschritten werden.
- Hohe seitliche Belastungen der Esstischplatte sind zu vermeiden, um einer Kippgefahr des Esstisches entgegenzuwirken.
- Lassen Sie keine von unten feuchten Gefäße wie Gläser oder Vasen auf dem Esstisch stehen, da diese Ränder auf der Fläche hinterlassen können. Wischen Sie Feuchtigkeit sofort ab, damit sie nicht eindringen kann und keine Flecken entstehen können.
- Stellen Sie keine heißen Töpfe ohne Untersetzer auf den Esstisch.



Für Esstische mit Funktion (Klappeinlage) gilt zusätzlich:

- Der Esstisch mit Klappeinlage darf nur mit geschlossenen Bremsen genutzt werden, um ein unbeabsichtigtes Öffnen der Auszugsmechanik zu verhindern.
- Um ein Herunterfallen von Gegenständen zu verhindern, müssen diese vor Bedienung der Auszugsmechanik vom Esstisch genommen werden.
- Die Bedienung der Klappeinlage ist gemäß der Bedienungsanweisung durchzuführen. Achten Sie darauf, nicht zwischen die beweglichen Teile zu greifen.



Instructions for use and warning notice for dining tables.

Applies to our entire collection.

Generally:

- Use the dining table only for its intended purpose.
- The assembly must be carried out by professionals.
- The supplied assembly instructions as well as the quality pass with important care instructions as well as further information on material properties and product properties must be observed. Keep them even after installation so that maintenance and repair work can be carried out professionally.
- For further information, the QR code on the dining table can be scanned.
- The dining table must be placed onto a steady and even floor.
- The maximum distributed load of 150 kg must not be exceeded.
- High lateral loads on the dining table top must be avoided in order to counteract the risk of the dining table tipping over.
- Do not leave any vessels such as glasses or vases that are damp from below on the dining table, as these leave rings on the surface. Wipe off the moisture immediately so that it cannot penetrate and cause stains.
- Do not put hot pots without a trivet onto the dining table.



For dining tables with function (folding insert), the following also applies:

- The dining table may only be used with the brakes closed, to avoid unintentional opening of the pull-out mechanism.
- All items must be removed from the table before the table extension is operated, otherwise they may fall down.
- The use of the table extension must be done according to the assembly instructions. Be careful not to reach between the moving parts.

