

Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod.

3952 - 3954 & 3955 - 3957 KALL rund mit Mittenauszug



4x

M10 x 20


Unterbaupaket

Bitte diese Aufbauanleitung
sorgfältig aufbewahren!

*Please keep this assembly
instructions safe!*


1. Montagematerial.

1. Fitting material.




2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterte Montageböcke legen.

2. Put the table top upside down onto padded assembling trestles.




3. Den Unterbau über den Gewindehülsen positionieren und mit dem Oberbau verschrauben.
 3. Align the table base to the threaded sleeves and screw it to the table top.



4. Den Tisch wenden ohne die Füße zu belasten ...
 4. While turning the table the feet must not touch the ground ...



5. ... und dann gleichzeitig alle 4 Tischbeine auf dem Boden absetzen.
Fertig, nicht ausgezogen.
 5. ... and then put all the 4 table-legs onto the floor at the same time.
Ready, not extended.





6. Vor dem Ausziehen auf beiden Seiten die schwarzen Bremshebel lösen.
6. Before the extension can be pulled out, the two black levers must be released.



7. Tisch, ausgezogen.
7. Table, extended.


Klappeinlage in der **M**itte einstellen / *adjust the extension in the **M**iddle*



8a. Prüfen ob die Oberkanten des Auszugs und den Hauptplatten innen auf einer Höhe sind.
Nur wenn nicht ...

*8a. Check in the middle if the upper surfaces of the boards and the extension are on one level.
Only if not ...*

8b. Die Klappeinlage hochklappen...
8b. Fold up the table extension...



8c. ...und die Stellschrauben justieren.
8c. ...and turn the adjusting screws.



9. Prüfen, ob die Oberkanten des Auszugs und die Hauptplatten außen auf einer Höhe sind.


Nur wenn nicht ...

9. Check in the middle if the upper surfaces of the boards and the extension are on one level.

Only if not ...

Rechte Seite einstellen:

*Adjust **R**ight side:*



10a: Auszug einklappen.

10b: An beiden Stellschrauben mit einem Schlitz-Schraubendreher die Höhe einstellen.

10c: Die Klappeinlage mit dem Ledergriff ausklappen, die Höhe rechts erneut kontrollieren und wenn nötig erneut einstellen.


10a. Fold in the extension.

10b. Adjust the height by turning the two screws. Use a slotted screwdriver.

10c. Swing out the extension by using the leather strap. Check the height again; if necessary adjust again.


Linke Seite einstellen:

*Adjust **L**eft side:*



11a. Die Klappeinlage hochklappen...

11a. Fold up the table extension...



11b. ... die beiden schwarzen Stellschrauben
unter der Klappeinlage mit einem kurzen
Schlitz-Schraubendreher justieren.

*11b. ... and use a short slotted screwdriver to turn
the two black adjusting screws.*