



VENJAKOB

Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod. 3000-3008,
3040-3048 & 3080-3088, 3090-3098 Multi_FLEX 3.0 & 3065,
3066 & 3075, 3076 KETA mit Frontauszug / *with front*
extension







1. Montagematerial.
1. Fitting material.




2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen und maximal 5 cm ausziehen.
Achtung, den Auszug auf keinen Fall weiter als 5 cm ausziehen, da sonst beim Einschieben die Bolzen
der Aushebesicherung vorstehen und die Kante beschädigen!
2. *Put the table top upside down onto padded assembling trestles and pull out about 5 cm.*
Caution, do not pull out the extension further than 5 cm under any circumstances, otherwise the bolts
from the lifting protection will protute and while pull in the extension the edge will be damaged!

G: Auszugsseite /
extension side


S: Festsseite /
fixed side



3. Die beiden Tischbeine mit dem „G“ auf der **Auszugsseite** montieren.
Die beiden Tischbeine mit dem „S“ auf der **Festsseite** montieren.
3. Mount both table legs with „G“ marking the **extension side**.
Mount both table legs with „S“ marking the **fixed side**.




4. Den Tisch wenden, ohne die Füße zu belasten und dann gleichzeitig alle 4 Tischbeine auf dem Boden absetzen.
 4. Turn the table right-side-up without using the feet. Then put the table down on all 4 feet at once.




5. Vor dem Ausziehen auf beiden Seiten die schwarzen Bremshebel lösen.
 5. Before the extension can be pulled out, the two black levers must be released.

Einstellung der Bremsen nur wenn nötig!
 Adjust the brakes only if necessary!



6. Kerbe nach außen: geringe Vorspannung
 Kerbe nach innen: maximale Vorspannung
 6. Notch inwards: low pretension
 Notch outwards: high pretension

Klappeinlage in der Mitte einstellen / *adjust the extension in the middle*




7. Prüfen ob die Oberkanten des Auszugs und der Hauptplatte innen auf einer Höhe sind.

Nur wenn nicht ...



7. *Check in the middle if the upper surfaces of the board and the extension are on one level.*

Only if not ...



8. ... die Inbusschraube (SW5) lösen. Nun durch Drehen der Inbusschraube (SW2,5) die Höhe der Drehstange einstellen. Anschließend die Inbusschraube der Drehstange wieder festziehen.

8. ... *loosen the socket screw (SW5). Adjust the extension-rod by turning the inner socket screw. Then tighten the socket screw of the extension-rod again.*




9. Wenn nötig, auch die gegenüberliegende Lagerung der Drehstange justieren. Dazu ggf. die Hülse nach hinten ziehen und dann mit einem Maulschlüssel die Mutter (SW13) etwas lösen. Nun durch Drehen der in der Traverse befindlichen Inbusschraube (SW2,5) die Höhe der Drehstange einstellen. Anschließend die Mutter der Drehstange wieder festziehen.

9. *If needed, also adjust the opposite mount of the extension-rod. For this purpose the nut (SW13) can be loosened. Adjust the extension-rod by turning the inner socket screw. Then tighten the nut of the extension-rod again.*



10. Prüfen ob die Oberkanten des Auszugs und der Hauptplatte außen auf einer Höhe sind.
Wenn nicht ...
10. *Check at the outer sides, if the upper surfaces of the board and the extension are on one level.*
If not ...

Rechte Seite einstellen / *adjust the right side:*




- 11a: Auszug einklappen.
- 11b: An beiden schwarzen Stellschrauben mit einem Schlitz-Schraubendreher die Höhe einstellen.
- 11c: Die Klappeinlage mit dem Ledergriff ausklappen, die Höhe rechts erneut kontrollieren und wenn nötig erneut einstellen.

- 11a. *Fold the table-extension.*
- 11b. *Adjust the hight by turning the two black screws. Use a slotted screwdriver.*
- 11c. *Swing out the table-extension by using the leather belt. Check the hight again; if necessary adjust again.*


VENJAKOB

Linke Seite einstellen / *adjust the left side:*



12a. Die Klappeinlage fassen und **beide Teile** gleichzeitig vorsichtig hochklappen...

12a. Grab **both pieces** of the table-extension and swing out **both pieces** of the table-extension at the same time ...




12b. ... und **beide** Halbteile ganz umklappen.

Die Höhe mit einem Kreuz-Schraubendreher an den schwarzen Laschen einstellen.

12b. ... and keel over **both pieces**.

Turn the screws of the black plastic-straps to adjust the hight.



12c. **Beide** Halbteile **gleichzeitig** zurückklappen. Mit dem Ledergriff ganz ausklappen und die Höhe kontrollieren. Ggf. erneut justieren.

12c. Swing in **both pieces** of the table-extension at the same time.

Use the leather-belt to swing out the table-extension and check the hight again. If necessary, adjust again.



13. Fertiger Tisch; nicht ausgezogen.
13. Finished table; not extended.



14. Fertiger Tisch; ausgezogen.
14. Finished table; extended.

Gebrauchs- und Warnhinweise Esstische

Gilt für alle Esstische unserer Kollektion.

Allgemein:

- Verwenden Sie den Esstisch nur für seinen vorgesehenen Zweck.
- Die Montage hat durch Fachpersonal zu erfolgen.
- Die mitgelieferten Montageanleitungen sowie der Qualitäts- und Gütepass mit wichtigen Pflegehinweisen sowie weitergehenden Informationen zu Materialbeschaffenheiten und Produkteigenschaften sind zu beachten. Bewahren Sie diese auch nach der Montage auf, um bei Wartungs- und Reparaturarbeiten fachgerecht vorgehen zu können.
- Für weitere Informationen kann der am Esstisch befindliche QR-Code gescannt werden.
- Der Esstisch muss auf einen festen und ebenen Untergrund gestellt werden.
- Die Maximalbelastung von 150 kg als gleichmäßig aufgebrachte Flächenlast darf nicht überschritten werden.
- Hohe seitliche Belastungen der Esstischplatte sind zu vermeiden, um einer Kippgefahr des Esstisches entgegenzuwirken.
- Lassen Sie keine von unten feuchten Gefäße wie Gläser oder Vasen auf dem Esstisch stehen, da diese Ränder auf der Fläche hinterlassen können. Wischen Sie Feuchtigkeit sofort ab, damit sie nicht eindringen kann und keine Flecken entstehen können.
- Stellen Sie keine heißen Töpfe ohne Untersetzer auf den Esstisch.



Für Esstische mit Funktion (Klappeinlage) gilt zusätzlich:

- Der Esstisch mit Klappeinlage darf nur mit geschlossenen Bremsen genutzt werden, um ein unbeabsichtigtes Öffnen der Auszugsmechanik zu verhindern.
- Um ein Herunterfallen von Gegenständen zu verhindern, müssen diese vor Bedienung der Auszugsmechanik vom Esstisch genommen werden.
- Die Bedienung der Klappeinlage ist gemäß der Bedienungsanweisung durchzuführen. Achten Sie darauf, nicht zwischen die beweglichen Teile zu greifen.



Instructions for use and warning notice for dining tables.

Applies to our entire collection.

Generally:

- Use the dining table only for its intended purpose.
- The assembly must be carried out by professionals.
- The supplied assembly instructions as well as the quality pass with important care instructions as well as further information on material properties and product properties must be observed. Keep them even after installation so that maintenance and repair work can be carried out professionally.
- For further information, the QR code on the dining table can be scanned.
- The dining table must be placed onto a steady and even floor.
- The maximum distributed load of 150 kg must not be exceeded.
- High lateral loads on the dining table top must be avoided in order to counteract the risk of the dining table tipping over.
- Do not leave any vessels such as glasses or vases that are damp from below on the dining table, as these leave rings on the surface. Wipe off the moisture immediately so that it cannot penetrate and cause stains.
- Do not put hot pots without a trivet onto the dining table.



For dining tables with function (folding insert), the following also applies:

- The dining table may only be used with the brakes closed, to avoid unintentional opening of the pull-out mechanism.
- All items must be removed from the table before the table extension is operated, otherwise they may fall down.
- The use of the table extension must be done according to the assembly instructions. Be careful not to reach between the moving parts.

